Registre SPTS

Numéro d'accréditation : SPTS 0004

Norme internationale : ISO/CEI 17043:2010

Norme suisse : SN EN ISO/CEI 17043:2010

Centre Suisse de Contrôle de Qualité
C.S.C.Q.
2, chemin du Petit-Bel-Air
CH-1225 Chêne-Bourg

Responsable :	Mme D. Kesseler
Responsable Ass. Qualité :	Mme Dr L. Vernez
Téléphone :	+41 22 305 52 36
E-Mail :	mailto: Laurence.Vernez@hcuge.ch
Internet :	http://www.cscq.ch
Première accréditation :	05.04.2012
Accréditation actuelle :	05.04.2012 au 04.04.2017
Registre voir :	www.sas.admin.ch (Organismes accrédités)

Portée de l'accréditation dès le 05.04.2012

Organisateur d'essais d'aptitude dans les domaines de la biologie moléculaire, la chimie clinique, la dermatologie, l'hématologie, l'hémostase, l'immunologie, l'instrumentation médicale, la médecine légale et sportive, la microbiologie médicale, la toxicologie clinique, ainsi que du pré- et post analytique

Domaines techniques accordés / Produits individuels ou groupe de produits	Propriétés individuelles ou groupe de propriétés [2)]	Nom du Programme
Chimie clinique		
Sérum liquide, sérum lyophilisé, sang stabilisé, lyophilisat	- Chimie - Bilirubine du nouveau-né - CRP - Hémoglobine glyquée - Ammonium	Chimie clinique (CH)
Sérum liquide, sérum lyophilisé, urine, urine lyophilisé	- Hormones - Métabolisme de l'os - Procalcitonine	Hormonologie et métabolisme de l'os (HO)
Sérum liquide, sang stabilisé	- Gaz sanguins - Electrolytes - Substrats - Bilirubine - CO-Oxymétrie	Gazométrie (G1)

1) Type A: Aucun changement n'est autorisé (registre fixe)
2) Type B: Des modifications au sein des groupes de produits ou de propriétés sont autorisés (registre flexible)

Registre SPTS — Numéro d'accréditation : SPTS 0004

Domaines techniques accordés / Produits individuels ou groupe de produits	Propriétés individuelles ou groupe de propriétés [2)]	Nom du Programme
Sérum liquide, sérum lyophilisé	- Marqueurs cardiaques - Marqueurs tumoraux	Marqueurs cardiaques et tumoraux (MA)
Urine, urine lyophilisée	- Chimie - Hématologie	Urines et bandelettes (UB)
Urine, urine lyophilisée	- Porphyries congénitales érythropoïétiques	Porphyrines (PU)
Liquide céphalo-rachidien	- Constituants du liquide céphalo-rachidien	LCR (SF)
Toxicologie clinique		
Urine, sérum, sang, échantillon aqueux	- Drogues d'abus - Volatils - Dosage des médicaments pour le suivi thérapeutique (TDM) - CDT - Ciclosporine	Toxicologie clinique (TO)
Dermatologie		
Photographies	- Mycologie dermatologique	Dermatologie-mycologie (DE)
Biologie moléculaire		
ADN purifié, matériel biologique	- Hémochromatose	Hémochromatose (HC)
ADN purifié, matériel biologique	- Facteur II - Facteur V - MTHFR (Méthylène-tetrahydrofolate-reductase)	Hémostase (BC)
Hématologie/Hémostase		
Sang stabilisé, lame colorée, plasma liquide ou lyophilisé	- Hématologie - Réticulocytes - Vitesse de sédimentation - Coagulation - D-Dimères	Hématologie et hémostase (HE)
Lames colorées	- Répartition et morphologie cellulaires	Hématologie différentielle (HD)
Sang stabilisé	- Hématologie	WADA EQAS Haematological module (WA)
Immunologie		
Sérum liquide ou lyophilisé	- IgE totales et IgE spécifiques d'allergènes	Chimie clinique (CH)
Instrumentation médicale		
Liquide	- Longueur d'onde	Spectrométrie (NM)

1) Type A: Aucun changement n'est autorisé (registre fixe)
2) Type B: Des modifications au sein des groupes de produits ou de propriétés sont autorisés (registre flexible)

Registre SPTS

Numéro d'accréditation : SPTS 0004

Domaines techniques accordés / Produits individuels ou groupe de produits	Propriétés individuelles ou groupe de propriétés [2)]	Nom du Programme
Bandelettes	- Efficacité du stérilisateur - Spores	Stérilisation (ST)
Bandelettes	- Efficacité du stérilisateur - Prions	Stérilisation (SP)
Médecine légale		
Sang, eau	- Alcool	Alcool (OH)
Sang, urine	- Médicaments - Drogues	Médicaments et drogues au volant (MDV)
Microbiologie		
Lame fixée	- Gram - Coques/Bacilles - Sporulation	Coloration de Gram (M3)
Plasma, sérum	- HCV - HIV - HBV	Virologie (HV)
Plasma, sérum liquide, sérum lyophilisé, solution d'antigènes, bactéries lyophilisées	- HIV - Streptocoques A - Urine slide	Microbiologie (MB)
Echantillon simulant les selles	- Sang occulte	Sang occulte (SO)
Sérum liquide, sérum lyophilisé	- Toxoplasmose	Toxoplasmose (P1)
Lame colorée	- Parasites	Parasitologie (P2)
Plasma, sérum	- Borréliose de Lyme	Borréliose de Lyme (BL)
Pré et post analytique médical		
Etude de cas, questionnaire, échantillons divers	- Pré et post analytique	Phases pré et post analytiques (PA)

* / * / * / * / *

1) Type A: Aucun changement n'est autorisé (registre fixe)
2) Type B: Des modifications au sein des groupes de produits ou de propriétés sont autorisés (registre flexible)