

Condizioni di partecipazione

Qualsiasi persona attiva nel laboratorio di analisi biomediche, o in strutture mediche o paramediche, può diventare membro del CSCQ.

Ogni membro è libero, nei limiti degli obblighi legali, di scegliere le analisi che desidera sottoporre alla sorveglianza esterna della qualità (CQE o VEQ) e la frequenza delle inchieste.

Ogni membro viene regolarmente informato sull'evoluzione delle esigenze e sulle modifiche legislative in questo senso.

Iscrizione

L'iscrizione è registrata quando il CSCQ ha ricevuto la domanda di partecipazione per e-mail o per posta. L'invio della "Conferma dell'iscrizione", nel quale sono elencati i programmi, e del Manuale del CSCQ confermano l'iscrizione.

Ogni membro comunica al CSCQ i metodi, i reagenti e gli apparecchi che utilizza. Le valutazioni dei risultati tengono conto di questi elementi. Qualsiasi cambiamento di apparecchio e/o reagente deve essere immediatamente comunicato al CSCQ.

L'esercizio contabile del CSCQ inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'allegato "Listino Prezzi" riporta le quote e le tariffe dei programmi. La fattura riporta tutti i programmi ai quali ogni membro è iscritto. La fatturazione (quota e programmi di CQE) vale per l'anno intero. E' tuttavia possibile presentare una domanda di adesione anche nel corso dell'anno. In questo caso, l'iscrizione è valevole fino alla fine dell'esercizio in corso e la fattura viene emessa proporzionalmente alla durata. Un eventuale credito verrà scalato dalla fattura successiva.

L'iscrizione viene rinnovata tacitamente di anno in anno.

Disdetta

Il membro può disdire la sua iscrizione per l'esercizio seguente tramite lettera raccomandata o per e-mail, al più tardi il 31 agosto dell'anno in corso.

Regolamento

Il CSCQ garantisce ai suoi membri l'anonimato completo dei loro risultati individuali o di gruppo e si impegna a non divulgare nessuna informazione, né sulla partecipazione né sulla performance. Tuttavia, secondo le disposizioni della QUALAB, le società corporative competenti (FMH, FAMH, H+, pharmaSuisse) possono richiedere al CSCQ la verifica della partecipazione alle inchieste del controllo di qualità esterno.

La QUALAB è la Commissione svizzera per l'assicurazione della qualità nel laboratorio di analisi mediche la quale fissa le esigenze di qualità per i laboratori di analisi biomediche in Svizzera. La QUALAB ha chiesto al CSCQ di introdurre nei suoi statuti l'articolo seguente:

"In caso di evidente contraffazione volontaria dei valori dei controlli di qualità, la Direzione ha l'obbligo di avvertire le autorità incaricate della sorveglianza (QUALAB), così come le organizzazioni corporative interessate (FMH per gli studi medici, H+ per gli ospedali, FAMH per i laboratori privati e pharmaSuisse per le farmacie)".

Le società corporative e scientifiche (FAMH, SSCC, SSE, SSM, SSAI, SSGM) hanno nominato dei rappresentanti che vanno a costituire il Comitato del CSCQ, i cui nominativi sono riportati nell'allegato "Membri del comitato". Essi vengono consultati durante la scelta dei programmi organizzati, in funzione del loro settore di competenza.

Lo svolgimento e i criteri di valutazione delle inchieste sono descritti nel manuale. Quest'ultimo riporta tutte le istruzioni per eseguire i dosaggi con i campioni di CQE. I membri del Comitato non sono autorizzati a divulgare o a pubblicare l'insieme dei risultati del CSCQ (statistiche, grafici) senza l'autorizzazione scritta del CSCQ.

Tutti i documenti pubblicati dal CSCQ sono disponibili, a scelta, in italiano, in tedesco o in francese. Alcuni documenti sono disponibili in inglese.

Formulario d'iscrizione al CSCQ

Da spedire al CSCQ, Chemin du Petit-Bel-Air 2, CH-1225 Chêne-Bourg o cscq@hcuge.ch

La maggior parte dei programmi organizzati dal CSCQ fanno parte del campo accreditato
(vedere le schede dei diversi programmi)

Cognome e nome:	
Indirizzo postale:	
Nome della persona di contatto:	
Indirizzo e-mail:	Tel.:
Numero(i) RCC: Codice(i) GLN:	
<input type="checkbox"/> Studio medico <input type="checkbox"/> Laboratorio privato <input type="checkbox"/> Ospedale tipo A <input type="checkbox"/> tipo B <input type="checkbox"/> tipo C <input type="checkbox"/> Altro:	
Indirizzo di fatturazione (se diverso):	
Lingua: <input type="checkbox"/> Italiano <input type="checkbox"/> Français <input type="checkbox"/> Deutsch <input type="checkbox"/> English	
Data di entrata in esercizio del laboratorio:	
Fino ad oggi i Controlli di Qualità Esterni (CQE/VEQ) sono stati effettuati presso:	
Data:	Firma:

- L'iscrizione è confermata con l'invio del numero di partecipante e del manuale. Essa è valevole non appena il CSCQ ha ricevuto la domanda di partecipazione.
 - Le analisi sottoposte obbligatoriamente ad un CQE (secondo la QUALAB) sono precedute dal simbolo *.
- ☞ Segnare con una crocetta le analisi che desidera sottoporre al CQE (VEQ) e precisare il fabbricante di ogni apparecchio utilizzato.

Chimica clinica		Apparecchio/fabbricante:	
<input type="checkbox"/> 4 volte l'anno	<input type="checkbox"/> 6 volte l'anno	<input type="checkbox"/> 12 volte l'anno	
<input type="checkbox"/> * ALAT (GPT)	<input type="checkbox"/> CK-MB, attività catalitica	<input type="checkbox"/> Fruttosamina	<input type="checkbox"/> * Osmolarità
<input type="checkbox"/> * Albumina	<input type="checkbox"/> * Cloruri	<input type="checkbox"/> * Glucosio	<input type="checkbox"/> * Potassio
<input type="checkbox"/> * Amilasi spec. pancreatica	<input type="checkbox"/> * Colesterolo totale	<input type="checkbox"/> * γ -Glutammitransferasi	<input type="checkbox"/> Prealbumina
<input type="checkbox"/> * Amilasi totale	<input type="checkbox"/> * Colesterolo HDL	<input type="checkbox"/> * IgA	<input type="checkbox"/> * Proteine totali
<input type="checkbox"/> Ammonio	<input type="checkbox"/> * Colesterolo LDL misurato	<input type="checkbox"/> * IgG	<input type="checkbox"/> * Sodio
<input type="checkbox"/> * ASAT (GOT)	<input type="checkbox"/> Colesterolo LDL calcolato	<input type="checkbox"/> * IgM	<input type="checkbox"/> Transferrina
<input type="checkbox"/> Bicarbonati	<input type="checkbox"/> Colinesterasi	<input type="checkbox"/> * Lattato	<input type="checkbox"/> * Trigliceridi
<input type="checkbox"/> * Bilirubina totale	<input type="checkbox"/> * Creatinina	<input type="checkbox"/> * LDH	<input type="checkbox"/> * Urati (acido urico)
<input type="checkbox"/> Bilirubina coniugata (diretta)	<input type="checkbox"/> * Ferro	<input type="checkbox"/> * Lipasi	<input type="checkbox"/> * Urea
<input type="checkbox"/> * Calcio totale	<input type="checkbox"/> * Fosfatasi alcalina	<input type="checkbox"/> * Litio	<input type="checkbox"/> Zinco
<input type="checkbox"/> * CK totale	<input type="checkbox"/> * Fosfati inorganici	<input type="checkbox"/> * Magnesio totale	

Bilirubina del neonato (NN)	Apparecchio/fabbricante:
<input type="checkbox"/> * Bilirubina totale NN <input type="checkbox"/> Bilirubina coniugata NN <input type="checkbox"/> Bilirubina non coniugata NN <input type="checkbox"/> * Bilirubina totale NN (bilirubinometro)	

* Glucosio (POCT, Point of care testing)	Apparecchio/fabbricante:
<input type="checkbox"/> 4 volte l'anno <input type="checkbox"/> 6 volte l'anno <input type="checkbox"/> 12 volte l'anno	

* CRP convenzionale	Apparecchio/fabbricante:
<input type="checkbox"/> 4 volte l'anno <input type="checkbox"/> 6 volte l'anno <input type="checkbox"/> 12 volte l'anno	

* CRP con NycoCard®	Apparecchio/fabbricante:
<input type="checkbox"/> 4 volte l'anno <input type="checkbox"/> 6 volte l'anno <input type="checkbox"/> 12 volte l'anno	

* CRP con Quickread®	Apparecchio/fabbricante:
<input type="checkbox"/> 4 volte l'anno <input type="checkbox"/> 6 volte l'anno <input type="checkbox"/> 12 volte l'anno	
<input type="checkbox"/> Quickread go	<input type="checkbox"/> Proteina C reattiva 20 μ L

* Emoglobina glicosilata	Apparecchio/fabbricante:
<input type="checkbox"/> 4 volte l'anno <input type="checkbox"/> 6 volte l'anno	
<input type="checkbox"/> Emoglobina glicosilata	<input type="checkbox"/> unità % <input type="checkbox"/> unità mmol/mol

Liquido cefalorachidiano	Apparecchio/fabbricante:		
<input type="checkbox"/> * Glucosio <input type="checkbox"/> IgA <input type="checkbox"/> Proteine, elettroforesi-, pre-albumina <input type="checkbox"/> Proteine, elettroforesi-, beta			
<input type="checkbox"/> * Cloruri	<input type="checkbox"/> IgG	<input type="checkbox"/> Proteine, elettroforesi-, albumina	<input type="checkbox"/> Proteine, elettroforesi-, gamma
<input type="checkbox"/> * Sodio	<input type="checkbox"/> IgM	<input type="checkbox"/> Proteine, elettroforesi-, globuline	<input type="checkbox"/> Proteine, elettroforesi-, alb/glob
<input type="checkbox"/> * Lattato	<input type="checkbox"/> * Proteine totali	<input type="checkbox"/> Proteine, elettroforesi-, alpha 1	
<input type="checkbox"/> * LDH	<input type="checkbox"/> * Albumina	<input type="checkbox"/> Proteine, elettroforesi-, alpha 2	

Immunologia		Apparecchio/fabbricante:	
<input type="checkbox"/> * IgE multispecifiche	<input type="checkbox"/> IgE spec. albume d'uovo	<input type="checkbox"/> IgE spec. giallone-vespa	<input type="checkbox"/> IgE spec. assenzio selvatico
<input type="checkbox"/> * IgE totali qn	<input type="checkbox"/> IgE spec. latte di mucca	<input type="checkbox"/> IgE spec. ontano bianco	<input type="checkbox"/> IgE spec. forfora di cane
<input type="checkbox"/> * IgE spec. arachidi	<input type="checkbox"/> IgE spec. nocciola	<input type="checkbox"/> IgE spec. ape	<input type="checkbox"/> * IgA
<input type="checkbox"/> * IgE spec. betulla	<input type="checkbox"/> IgE spec. erba canina	<input type="checkbox"/> IgE spec. <i>Aspergillus fumigatus</i>	<input type="checkbox"/> * IgG
<input type="checkbox"/> * IgE spec. epitelio di gatto	<input type="checkbox"/> IgE spec. paleo dei prati	<input type="checkbox"/> IgE spec. <i>Alternaria alternata</i>	<input type="checkbox"/> * IgM
<input type="checkbox"/> IgE spec. <i>Dermatoph. farinae</i>	<input type="checkbox"/> IgE spec. coda di topo	<input type="checkbox"/> IgE spec. olivo	
* Immunologia: UKNEQAS Immunology e Leucocytes Immunophenotyping		Vedere la scheda del programma	
Emogasanalisi		Apparecchio/fabbricante:	
<input type="checkbox"/> 4 volte l'anno	<input type="checkbox"/> 6 volte l'anno		
<input type="checkbox"/> Bicarbonati	<input type="checkbox"/> * Creatinina	<input type="checkbox"/> * Lattato	<input type="checkbox"/> * pO ₂
<input type="checkbox"/> * Bilirubina totale	<input type="checkbox"/> Eccesso di basi	<input type="checkbox"/> Metaemoglobina	<input type="checkbox"/> * Potassio
<input type="checkbox"/> Calcio ionizzato	<input type="checkbox"/> * Ematocrito	<input type="checkbox"/> Ossiemoglobina	<input type="checkbox"/> sO ₂
<input type="checkbox"/> Carbossiemoglobina	<input type="checkbox"/> * Emoglobina totale	<input type="checkbox"/> * pCO ₂	<input type="checkbox"/> * Sodio
<input type="checkbox"/> * Cloruri	<input type="checkbox"/> * Glucosio	<input type="checkbox"/> * pH sanguigno	<input type="checkbox"/> CO ₂ totale
<input type="checkbox"/> * Urea			
Ematologia convenzionale		Apparecchio/fabbricante:	
<input type="checkbox"/> 4 volte l'anno	<input type="checkbox"/> 6 volte l'anno	<input type="checkbox"/> 12 volte l'anno	
<input type="checkbox"/> * Ematocrito	<input type="checkbox"/> * Eritrociti, conteggio	<input type="checkbox"/> MCH	<input type="checkbox"/> MCV
<input type="checkbox"/> * Emoglobina totale	<input type="checkbox"/> * Leucociti, conteggio	<input type="checkbox"/> MCHC	<input type="checkbox"/> * Trombociti, conteggio
Reticolociti		<input type="checkbox"/> 4 volte l'anno	<input type="checkbox"/> 6 volte l'anno
<input type="checkbox"/> Reticolociti (microscopio)	<input type="checkbox"/> Reticolociti (automatizza)		<input type="checkbox"/> 12 volte l'anno
Differenziazione automatica dei leucociti		<input type="checkbox"/> 3 popolazioni	<input type="checkbox"/> 5 popolazioni
Ematologia differenziale		<input type="checkbox"/> Metodo del filo	<input type="checkbox"/> Metodo del terzo
<input type="checkbox"/> * Conteggio differenziale dei leucociti			
Emostasi convenzionale		Apparecchio/fabbricante:	
<input type="checkbox"/> 4 volte l'anno	<input type="checkbox"/> 6 volte l'anno		
<input type="checkbox"/> * Fibrinogeno	Reagente/fabbricante:		
<input type="checkbox"/> * Tempo parziale di tromboplastina	Reagente/fabbricante:		
<input type="checkbox"/> * Tempo di tromboplastina, INR	Reagente/fabbricante:		
<input type="checkbox"/> * Tempo di tromboplastina, %	Reagente/fabbricante:		
Emostasi specifica per POCT		Apparecchio/fabbricante:	
<input type="checkbox"/> 4 volte l'anno	<input type="checkbox"/> 6 volte l'anno		
<input type="checkbox"/> * Tempo di tromboplastina, %	<input type="checkbox"/> * Tempo di tromboplastina, INR		
D-dimero		Apparecchio/fabbricante:	
<input type="checkbox"/> 4 volte l'anno	<input type="checkbox"/> 6 volte l'anno		
<input type="checkbox"/> * D-dimero	Reagente/fabbricante:		
Velocità di eritrosedimentazione		Apparecchio/fabbricante:	
<input type="checkbox"/> Velocità di sedimentazione a 1 ora	<input type="checkbox"/> Velocità di sedimentazione a 2 ore		
Microbiologia		Apparecchio/fabbricante:	
Virologia			
Parassitologia			
<input type="checkbox"/> * Streptococco A, antigene	<input type="checkbox"/> * Urine Slide (Uricult)	<input type="checkbox"/> Gram, colorazione di -	
<input type="checkbox"/> * HIV1/2, test rapido	<input type="checkbox"/> * HIV1/2, anticorpi anti-	<input type="checkbox"/> SARS-CoV-2, anticorpi anti-	<input type="checkbox"/> * HCV, anticorpi anti-
<input type="checkbox"/> * HBs, antigene	<input type="checkbox"/> * HBs, anticorpi anti-	<input type="checkbox"/> * HBc totali, anticorpi anti-	<input type="checkbox"/> * HBe, antigene
<input type="checkbox"/> * Ematologia parassitaria	<input type="checkbox"/> * Toxoplasmosi	<input type="checkbox"/> Borreliosi di Lyme	
* Microbiologia: UKNEQAS e QCMD		Vedere la scheda del programma	
Abuso di droghe		Apparecchio/fabbricante:	
<input type="checkbox"/> * Amfetamine totali	<input type="checkbox"/> * Cocaina	<input type="checkbox"/> Fenciclidina	<input type="checkbox"/> Metamfetamina
<input type="checkbox"/> * Barbiturici	<input type="checkbox"/> * Creatinina DAU	<input type="checkbox"/> LSD	<input type="checkbox"/> Metaqualone
<input type="checkbox"/> * Benzodiazepine	<input type="checkbox"/> EDDP	<input type="checkbox"/> MDMA	<input type="checkbox"/> * Oppiacei (Morfina)
<input type="checkbox"/> Buprenorfina	<input type="checkbox"/> Etanolo	<input type="checkbox"/> * Metadone	<input type="checkbox"/> Paracetamolo
<input type="checkbox"/> Propoxyfene	<input type="checkbox"/> * THC (Cannabinoidi)	<input type="checkbox"/> Triciclici	
Marcatori cardiaci		Apparecchio/fabbricante:	
<input type="checkbox"/> 4 volte l'anno	<input type="checkbox"/> 6 volte l'anno		
<input type="checkbox"/> CK-MB massa	<input type="checkbox"/> * Mioglobina	<input type="checkbox"/> * Troponina T	<input type="checkbox"/> * NT-proBNP
<input type="checkbox"/> Omocisteina		<input type="checkbox"/> * Troponina I	<input type="checkbox"/> * BNP 32
Marcatori tumorali		Apparecchio/fabbricante:	
<input type="checkbox"/> * PSA totale	<input type="checkbox"/> CA 125	<input type="checkbox"/> CA 15-3	<input type="checkbox"/> NSE
<input type="checkbox"/> * PSA libera	<input type="checkbox"/> Cyfra 21 1	<input type="checkbox"/> CA 19-9	<input type="checkbox"/> * AFP
<input type="checkbox"/> β2 Microglobulina	<input type="checkbox"/> * CEA	<input type="checkbox"/> CA 72-4	<input type="checkbox"/> * HCG

Genetica e biologia molecolare		Apparecchio/fabbricante:	
<input type="checkbox"/> * Disturbi dell'emostasi (Fattori II / V / MTHFR)			
Genetica e biologia molecolare EMQN, GenQA e BVDH		Vedere la scheda del programma	
Ormonologia		Apparecchio/fabbricante:	
<input type="checkbox"/> * hCG, test di gravidanza, sangue, ql	<input type="checkbox"/> * Ferritina	<input type="checkbox"/> Progesterone	<input type="checkbox"/> * Tiroxina libera (T4 L)
<input type="checkbox"/> * Gonadotropina corionica (βhCG), qn	<input type="checkbox"/> * Folati	<input type="checkbox"/> * Prolattina	<input type="checkbox"/> Tiroxina totale (T4)
<input type="checkbox"/> * Cortisolo	<input type="checkbox"/> * Follitropina	<input type="checkbox"/> * Testosterone totale	<input type="checkbox"/> * Triiodotironina libera (T3 L)
<input type="checkbox"/> * Cianocobalamina (Vit. B 12)	<input type="checkbox"/> * Lutotropina	<input type="checkbox"/> Tiroglobulina	<input type="checkbox"/> Triiodotironina totale (T3)
<input type="checkbox"/> * Estradiolo, 17-β-	<input type="checkbox"/> * Procalcitonina	<input type="checkbox"/> * Tirotrifina (TSH)	
* Pre e post-analitica (PA) (programma gratuito)		2 volte l'anno (unicamente per gli utenti d'EQacom)	
Urina – Dosaggi quantitativi		Apparecchio/fabbricante:	
<input type="checkbox"/> 4 volte l'anno	<input type="checkbox"/> 6 volte l'anno	<input type="checkbox"/> Glucosio	<input type="checkbox"/> Osmolalità
<input type="checkbox"/> Albumina/Creatinina (ACR)	<input type="checkbox"/> Calcio totale	<input type="checkbox"/> Magnesio totale	<input type="checkbox"/> Sodio
<input type="checkbox"/> Albumina, micro-	<input type="checkbox"/> Cloruri	<input type="checkbox"/> Potassio	<input type="checkbox"/> Urati (acido urico)
<input type="checkbox"/> Amilasi spec. pancreatica	<input type="checkbox"/> * Creatinina	<input type="checkbox"/> Proteine totali	<input type="checkbox"/> Urea
<input type="checkbox"/> Amilasi totale	<input type="checkbox"/> Fosfati inorganici		
Strisce reattive per le urine – Sticks		Apparecchio/fabbricante:	
<input type="checkbox"/> * Albumina	<input type="checkbox"/> * Creatinina	<input type="checkbox"/> * pH	<input type="checkbox"/> Leucociti (microscopio)
<input type="checkbox"/> Albumina/Creatinina (ACR)	<input type="checkbox"/> * Densità relativa	<input type="checkbox"/> * Proteine	<input type="checkbox"/> Eritrociti (microscopio)
<input type="checkbox"/> * Ascorbato	<input type="checkbox"/> * Glucosio	<input type="checkbox"/> * Sangue nelle urine	<input type="checkbox"/> Leucociti (apparecchio)
<input type="checkbox"/> * Bilirubina	<input type="checkbox"/> * Leucociti	<input type="checkbox"/> * Urobilinogeno	<input type="checkbox"/> Eritrociti (apparecchio)
<input type="checkbox"/> * Chetoni	<input type="checkbox"/> * Nitriti	<input type="checkbox"/> * hCG, test di gravidanza, urina, ql	
Porfirine		Apparecchio/fabbricante:	
<input type="checkbox"/> Aminolevulinato	<input type="checkbox"/> Coproporfirine totali	<input type="checkbox"/> Porfirine, hexacarbossi-	<input type="checkbox"/> Uroporfirine totali
<input type="checkbox"/> Coproporfirina I	<input type="checkbox"/> Porfobilinogeno	<input type="checkbox"/> Porfirine, pentacarbossi-	
<input type="checkbox"/> Coproporfirina III	<input type="checkbox"/> Porfirine, eptacarbossi-	<input type="checkbox"/> Porfirine totali	
Marcatori del metabolismo dell'osso		Apparecchio/fabbricante:	
<input type="checkbox"/> CTx / Creatinina	<input type="checkbox"/> * Creatinina	<input type="checkbox"/> Piridinolina (PYD)	<input type="checkbox"/> U-Telopeptide, carbossi-terminale (CTx)
<input type="checkbox"/> NTx / Creatinina	<input type="checkbox"/> Osteocalcina	<input type="checkbox"/> Piridinolina, Deossi- (DPD)	<input type="checkbox"/> Vitamina D, 1, 25-diidrossi-calciferolo
<input type="checkbox"/> DPD / Creatinina	<input type="checkbox"/> P1NP	<input type="checkbox"/> Telopeptide, amino-terminale (NTx)	<input type="checkbox"/> * Vitamina D, 25-idrossi-calciferolo
<input type="checkbox"/> PYD / Creatinina	<input type="checkbox"/> * Paratormone PTH (Paratirina)	<input type="checkbox"/> S-Telopeptide, carbossi-terminale (CTx)	
Sostanze volatili e marcatori dell'alcolismo		Apparecchio/fabbricante:	
<input type="checkbox"/> Acetone	<input type="checkbox"/> * Etanolo	<input type="checkbox"/> Isopropanolo	<input type="checkbox"/> Metanolo
<input type="checkbox"/> Transferrina, Carboidrato Deficiente (CDT)			<input type="checkbox"/> Acetaldeide
Sorveglianza terapeutica dei farmaci – TDM		Apparecchio/fabbricante:	
<input type="checkbox"/> Amicacina	<input type="checkbox"/> * Digossina	<input type="checkbox"/> Metotrexato	<input type="checkbox"/> Fenitoina
<input type="checkbox"/> Amitriptilina	<input type="checkbox"/> Etosuccimide	<input type="checkbox"/> Netilmicina	<input type="checkbox"/> Primidone
<input type="checkbox"/> Carbamazepina	<input type="checkbox"/> Gentamicina	<input type="checkbox"/> Nortriptilina	<input type="checkbox"/> Salicilati
<input type="checkbox"/> Ciclosporina	<input type="checkbox"/> Lidocaina	<input type="checkbox"/> Paracetamolo	<input type="checkbox"/> Teofillina
<input type="checkbox"/> Desipramina	<input type="checkbox"/> * Litio	<input type="checkbox"/> Fenobarbitale	<input type="checkbox"/> Tobramicina
Sangue occulto		Apparecchio/fabbricante:	
<input type="checkbox"/> Sangue occulto			
Spettrofotometria		Apparecchio/fabbricante:	
<input type="checkbox"/> 334 nm	<input type="checkbox"/> 365 nm	<input type="checkbox"/> 436 nm	<input type="checkbox"/> 490 nm
<input type="checkbox"/> 340 nm	<input type="checkbox"/> 405 nm	<input type="checkbox"/> 450 nm	<input type="checkbox"/> 492 nm
<input type="checkbox"/> 505 nm	<input type="checkbox"/> 510 nm	<input type="checkbox"/> 520 nm	<input type="checkbox"/> 546 nm
<input type="checkbox"/> 550 nm	<input type="checkbox"/> 560 nm	<input type="checkbox"/> 578 nm	<input type="checkbox"/> 620 nm
<input type="checkbox"/> 630 nm	<input type="checkbox"/> 650 nm	<input type="checkbox"/> 690 nm	
Dermatologia			
<input type="checkbox"/> Dermatologia – Micologia			
Sterilizzazione – Spore		Apparecchio/fabbricante:	
<input type="checkbox"/> 4 volte l'anno	<input type="checkbox"/> 6 volte l'anno	<input type="checkbox"/> 12 volte l'anno	
<input type="checkbox"/> 121 °C	<input type="checkbox"/> 134 °C		
Sterilizzazione – Ciclo prioni (18 min a 134 °C)		Apparecchio/fabbricante:	
<input type="checkbox"/> 4 volte l'anno	<input type="checkbox"/> 6 volte l'anno	<input type="checkbox"/> 12 volte l'anno	
Medicina legale: Alcool e Medicamenti e Droghe al Volante			
Unicamente per gli Istituti di Medicina legale unicamente. Richiedere informazioni al CSCQ.			
WADA-AMA: EQAS Haematological Module			
Unicamente per i laboratori riconosciuti dal World Anti-Doping Agency - WADA. Richiedere informazioni al CSCQ.			