



## Registro SPTS

**Numero di accreditamento: SPTS 0004**

Norma internazionale: ISO/IEC 17043:2010  
Norma svizzera: SN EN ISO/IEC 17043:2010

Centro Svizzero di Controllo della Qualità CSCQ 2, chemin du Petit-Bel-Air CH-1225 Chêne-Bourg	Direttore:	Signora D. Kessler
	Responsabile SQ:	Signora Dott.ssa L. Vernez
	Telefono:	+41 22 305 52 36
	E-Mail:	mailto: Laurence.Vernez@hcuge.ch
	Internet:	http://www.cscq.ch
	Primo accreditamento:	05.04.2012
	Accreditamento attuale:	05.04.2017 al 04.04.2022
Registro vedi:	www.sas.admin.ch (Organismi accreditati)	

### Campo d'applicazione dell'accREDITAMENTO a partire dal 05.04.2017

**Organizzatore di prove valutative interlaboratorio nei campi delle apparecchiature mediche, biologia molecolare, chimica clinica, dermatologia, ematologia, emostasi, immunologia, medicina legale e dello sport, microbiologia medica, tossicologia clinica, così come pre- e post-analitica**

Campo tecnico accordato / Prodotti individuali o gruppo di prodotti	Proprietà individuali o gruppo di proprietà <sup>2)</sup>	Nome del programma
<b>Chimica clinica</b>		
Siero liquido, siero liofilizzato, sangue stabilizzato, sangue liofilizzato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chimica</li> <li>- Bilirubina del neonato</li> <li>- CRP</li> <li>- Emoglobina glicosilata</li> <li>- Ammonio</li> </ul>	Chimica clinica (CH)
Siero liquido, siero liofilizzato, urina, urina liofilizzata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ormonologia</li> <li>- Metabolismo dell'osso</li> <li>- Procalcitonina</li> </ul>	Ormonologia e metabolismo dell'osso (HO)
Siero liquido, sangue stabilizzato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gasometria</li> <li>- Elettroliti</li> <li>- Substrati</li> <li>- Bilirubina</li> <li>- CO-ossimetria</li> </ul>	Emogasanalisi (G1)



## Registro SPTS

Numero di accreditamento: SPTS 0004

Campo tecnico accordato / Prodotti individuali o gruppo di prodotti	Proprietà individuali o gruppo di proprietà <sup>2)</sup>	Nome del programma
Siero liquido, siero liofilizzato	- Marcatori cardiaci - Marcatori tumorali	Marcatori cardiaci e tumorali (MA)
Urina, urina liofilizzata	- Chimica - Ematologia	Urine e strisce reattive (UB)
Urina, urina liofilizzata	- Porfirie congenitali eritropoietiche	Porfirine (PU)
Liquido cefalorachidiano	- Analiti del liquido cefalorachidiano	LCR (SF)
<b>Tossicologia clinica</b>		
Urina, siero, sangue, campione acquoso	- Abuso di droghe - Sostanze volatili - Dosaggio dei medicinali per il controllo terapeutico (TDM) - CDT - Ciclosporina	Tossicologia clinica (TO)
<b>Dermatologia</b>		
Fotografie	- Dermatologia - micologia	Dermatologia - micologia (DE)
<b>Biologia molecolare</b>		
DNA purificato o altro materiale biologico	- Fattore II - Fattore V - MTHFR (Metilene tetraidrofolato reductasi)	Emostasi (BC)
<b>Ematologia / Emostasi</b>		
Sangue stabilizzato, vetrino colorato, plasma liofilizzato o liquido	- Ematologia - Reticolociti - Velocità di eritrosedimentazione - Emostasi - D-Dimeri	Ematologia ed Emostasi (HE)
Vetrino con preparato colorato	- Differenziazione e morfologie delle cellule	Ematologia differenziale (HD)
Sangue stabilizzato	- Ematologia	WADA EQAS Haematological module (WA)
<b>Immunologia</b>		
Siero liquido o liofilizzato	- IgE totali e IgE allergene - specifiche	Chimica clinica (CH)
<b>Apparecchiature mediche</b>		
Liquido	- Lunghezze d'onda	Spettrometria (NM)
Strisce	- Efficacia dell'autoclave - Spore	Sterilizzazione (ST)
Strisce	- Efficacia dell'autoclave - Prioni	Sterilizzazione (SP)



## Registro SPTS

Numero di accreditamento: SPTS 0004

Campo tecnico accordato / Prodotti individuali o gruppo di prodotti	Proprietà individuali o gruppo di proprietà <sup>2)</sup>	Nome del programma
<b>Medicina legale</b>		
Sangue, acqua	- Alcool	Alcool (OH)
Sangue, urina	- Medicamenti - Droghe	Medicamenti e droghe al volante (MDV)
<b>Microbiologia</b>		
Vetrino con preparato fissato	- Gram - Cocchi / bacilli - Spore	Colorazione di Gram (M3)
Plasma, siero	- HCV - HIV - HBV	Virologia (HV)
Plasma, siero liquido, siero liofilizzato, soluzione contenente gli antigeni, batteri liofilizzati	- HIV - Streptococco A - Urine-Slide	Microbiologia (MB)
Campione simile alle feci	- Sangue occulto	Sangue occulto (SO)
Siero liofilizzato, siero liquido	- Toxoplasmosi	Toxoplasmosi (P1)
Vetrino con preparato colorato	- Parassiti	Parassiti (P2)
Plasma, siero	- Borreliosi di Lyme	Borreliosi di Lyme (BL)
<b>Pre- e post-analitica</b>		
Studio di caso, questionario, eventuale campione	- Pre- e post-analitica	Fasi pre- e post-analitiche (PA)

\* / \* / \* / \* / \*

1) Tipo A: Nessun cambiamento è autorizzato (registro fisso)

2) Tipo B: Delle modifiche nel campo dei gruppi di prodotti o di proprietà sono autorizzate (registri flessibili)